




www.starcut.it



... e tutto si può tagliare



... and everything can be cut




Starcut nasce da un'esperienza ventennale nella progettazione e produzione di utensili da taglio per seguire le nuove esigenze di mercato e garantire un elevato valore al rapporto **qualità / prezzo**.

il nostro obiettivo è offrire un servizio completo di **vendita, affilatura e riparazione di lame circolari ed utensili speciali** ai massimi livelli di qualità e per ogni esigenza di taglio.



Possiamo fornire **lame circolari** fino a un diametro di 2000 mm così come **lame a nastro** ed **utensili speciali** per taglio alluminio, metalli, legno, altri materiali composti e derivati.



Il nostro servizio di **affilatura, riparazione e controllo** è in grado di garantire il ripristino delle vostre lame in tempi brevi e la nostra esperienza saprà consigliarvi i prodotti migliori per tutte le vostre esigenze di taglio.



*Starcut is born from a twenty-year experience in planning and manufacturing cutting tools, in order to follow the market new demands and to guarantee an high value to the **quality / price ratio**.*

*Our aim is to offer **a full service of sale, sharpening and repairing circular saw blades and special tools** at the highest standards of quality and for every cutting need.*

*We can supply **circular saw blades** up to a diameter of 2000 mm as well as **band saw blades** and **special tools** for cutting aluminium, metals, wood, other composite materials and by-products.*

*Our **sharpening, repairing and checking** service is able to guarantee the renewal of your saw blades in a short time and our experience can suggest you our better products according to all your cutting needs.*





PER TAGLIO ALLUMINIO E METALLI NON FERROSI


FOR ALUMINIUM AND NON-FERROUS METAL CUTTING



Diametro Diameter	Spessore Thickness	Foro Bore	Denti Teeth	ART COD
(mm)			n.	
160	2,8/2,2	20	48	ALC.160.48
200	3,2/2,5	30	48	ALC.200.48
			60	ALC.200.60
250	3,2/2,5	30	60	ALC.250.60
			80	ALC.250.80
			100	ALC.250.100
300	3,2/2,5	30	72	ALC.300.72
			80	ALC.300.80
			96	ALC.300.96
			120	ALC.300.120
350	3,5/2,5	30	84	ALC.350.84
			108	ALC.350.108
			120	ALC.350.120
400	4,0/2,8	30	96	ALC.400.96
			108	ALC.400.108
			120	ALC.400.120
420	4,0/2,8	30	96	ALC.420.96
450	4,0/3,2	30	108	ALC.450.108
			120	ALC.450.120
500	4,0/3,2	30	100	ALC.500.100
			120	ALC.500.120

A RICHIESTA: ALTRI DIAMETRI, SPESSORI E FORI

ON REQUEST: OTHER DIAMETERS, THICKNESSES AND HOLES



LAME CIRCOLARI IN ACCIAIO SUPER RAPIDO ADATTE AL TAGLIO DI MATERIALI FERROSI, NON FERROSI E PLASTICI


HIGH SPEED STEEL CIRCULAR SAW BLADES SUITABLE FOR FERROUS, NON-FERROUS AND PLASTIC MATERIALS CUTTING



Diametro	Spessore	Foro	Denti	ART COD
Diameter	Thickness	Bore	Teeth	
(mm)			n.	
150	1,2	32	70	ASR1.150.70
160	1,2	32	70	ASR1.160.70
175	1,2	32	70	ASR1.175.70
200	1,5	32	80	ASR1.200.80
	1,8	32	80	ASR1.200.80.B
			110	ASR1.200.110
			160	ASR1.200.160
225	1,5	32	90	ASR1.225.90
	1,2	32	260	ASR1.225.260
	2,0	32	90	ASR1.225.90.B
			120	ASR1.225.120
			180	ASR1.225.180
250	1,5	32	100	ASR1.250.100
	1,5	32	300	ASR1.250.300
	2,0	32	100	ASR1.250.100.B
			130	ASR1.250.130
			200	ASR1.250.200
275	2,5	32	110	ASR1.275.110
			140	ASR1.275.140
			220	ASR1.275.220
300	1,8	32	320	ASR1.300.320
	2,5	32	120	ASR1.300.120
			160	ASR1.300.160
			220	ASR1.300.220
315	2,5	32	120	ASR1.315.120
			160	ASR1.315.160
			220	ASR1.315.220
350	2,2	32	350	ASR1.350.350
	2,5	32	130	ASR1.350.130
			180	ASR1.350.180
			260	ASR1.350.260

A RICHIESTA: ALTRI DIAMETRI, SPESSORI E FORI

ON REQUEST: OTHER DIAMETERS, THICKNESSES AND HOLES



Diametro	Spessore	Foro	Denti	ART COD
Diameter	Thickness	Bore	Teeth	
(mm)			n.	
175	1,8	32	64	ASR2.175.64
			110	ASR2.175.110
			160	ASR2.175.160
			200	ASR2.175.200
200	1,8	32	80	ASR2.200.80
			110	ASR2.200.110
			160	ASR2.200.160
			200	ASR2.200.200
225	2,0	32	90	ASR2.225.90
			120	ASR2.225.120
			180	ASR2.225.180
			220	ASR2.225.220
250	2,5	32	100	ASR2.250.100
			130	ASR2.250.130
			200	ASR2.250.200
			250	ASR2.250.250
275	2,5	32	110	ASR2.275.110
			140	ASR2.275.140
			220	ASR2.275.220
			280	ASR2.275.280
300	3,0	32	120	ASR2.300.120
			160	ASR2.300.160
			220	ASR2.300.220
			280	ASR2.300.280
315	3,0	32	120	ASR2.315.120
			160	ASR2.315.160
			220	ASR2.315.220
			280	ASR2.315.280
350	3,0	32	130	ASR2.350.130
			180	ASR2.350.180
			264	ASR2.350.264
			350	ASR2.350.350
370	3,0	32	140	ASR2.370.140
			160	ASR2.370.160
			280	ASR2.370.280
			350	ASR2.370.350
400	3,0	32	160	ASR2.400.160
			220	ASR2.400.220
			320	ASR2.400.320
			350	ASR2.400.350

**LAME CIRCOLARI IN ACCIAIO
SUPER RAPIDO ADATTE
AL TAGLIO DI ACCIAIO E INOX**

*HIGH SPEED STEEL CIRCULAR
SAW BLADES SUITABLE FOR
STEEL AND STAINLESS STEEL
CUTTING*



**A RICHIESTA: ALTRI
DIAMETRI, SPESSORI E FORI**

*ON REQUEST: OTHER
DIAMETERS, THICKNESS
ES AND HOLES*

TIPO/TYPE


AMS

**LAME CIRCOLARI A SETTORI PER TAGLIO ALLUMINIO E METALLI
DIAMETRI DA 250 MM A 1870 MM CON VARIE DENTATURE**

*SEGMENTAL CIRCULAR SAW BLADES FOR ALUMINIUM AND METALS
CUTTING DIAMETERS FROM 250 MM UP TO 1870 WITH DIFFERENT
NUMBER OF SEGMENTS AND TEETH*

A RICHIESTA: ALTRI DIAMETRI, SPESSORI E FORI

ON REQUEST: OTHER DIAMETERS, THICKNESSES AND HOLES



TIPO/TYPE

AFP

**FRESE E PUNTE PER TAGLIO ALLUMINIO
VARI DIAMETRI E MISURE A RICHIESTA**

*MILLING CUTTERS AND ROUTER BITS
DIFFERENT DIAMETERS AND SIZES ON REQUESTS*



TIPO/TYPE

LGN


**LAME A NASTRO PER TAGLIO METALLI E LEGNO
MISURE A RICHIESTA**

*BAND SAW BLADES FOR METALS AND WOOD CUTTING
SIZES ON REQUEST*



TIPO/TYPE

PSD



PER TAGLIO A SECCO DI PANNELLI RIVESTITI IN LAMIERA E METALLI

FOR SHEET COATED PANELS AND METALS CUTTING


Diametro	Spessore	Foro	Denti	ART COD
Diameter	Thickness	Bore	Teeth	
(mm)			n.	
150	2,2	16	30	PSD.150.30
160	2,2	16	30	PSD.160.30
170	2,2	16	32	PSD.170.32
180	2,2	16	36	PSD.180.36
190	2,4	16	38	PSD.190.38
200	2,4	16	40	PSD.200.40
210	2,4	30	40	PSD.210.40
230	2,4	30	44	PSD.230.44
250	2,4	30	48	PSD.250.48
300	2,4	30	60	PSD.300.60
			80	PSD.300.80
305	2,4	30	60	PSD.305.60
			80	PSD.305.80
350	2,6	30	80	PSD.350.80
355	2,6	30	80	PSD.355.80
400	3,0	30	84	PSD.400.84

A RICHIESTA: ALTRE MISURE E DIAMETRI OLTRE 400 MM, ANGOLO DI TAGLIO NEGATIVO

ON REQUEST: OTHER SIZES AND DIAMETERS OVER 400 MM, NEGATIVE CUTTING ANGLE

TIPO/TYPE

LGH



LAME TIPO HANNIBAL PER TAGLIO LEGNO MASSICCIO

SAW BLADES - HANNIBAL TYPE FOR MASSIVE WOOD CUTTING

Diametro	Spessore	Foro	Denti	ART COD
Diameter	Thickness	Bore	Teeth	
(mm)			n.	
600	5,5/3,5	30	40	LGH.600.40
700	5,5/3,5	30	40	LGH.700.40
800	6,5/4,5	30	40	LGH.800.40

A RICHIESTA: ALTRE MISURE E DIAMETRI OLTRE 800 MM

ON REQUEST: OTHER SIZES AND DIAMETER OVER 800 MM

LAME A POCHI TAGLIENTI CON O SENZA LIMITATORI DI TRUCIOLO PER TAGLIO LEGNO MASSICCIO DA COSTRUZIONE


Diametro	Spessore	Foro	Denti	ART COD
Diameter	Thickness	Bore	Teeth	
	(mm)		n.	
160	2,5/1,6	20	16	LGM.160.16
			24	LGM.160.24
180	2,5/1,6	20	20	LGM.180.20
			28	LGM.180.28
200	2,5/1,6	20	16	LGM.200.16
			24	LGM.200.24
			32	LGM.200.32
250	3,2/2,2	30	20	LGM.250.20
			24 L	LGM.250.24
			40	LGM.250.40
300	4,0/2,8	30	18	LGM.300.18
	3,2/2,2	30	24	LGM.300.24
			36	LGM.300.36
			48	LGM.300.48
350	4,0/2,8	30	20	LGM.350.20
	3,6/2,5	30	28	LGM.350.28
	3,5/2,2	30	40	LGM.350.40
			54	LGM.350.54
400	4,4/3,2	30	24	LGM.400.24
	3,6/2,5	30	32	LGM.400.32
	3,5/2,2	30	48	LGM.400.48
			64	LGM.400.64
450	4,4/3,2	30	28	LGM.450.28
	4,0/2,8	30	36	LGM.450.36
			56	LGM.450.56
			72	LGM.450.72
500	5,2/3,5	30	30	LGM.500.30
	4,0/2,8	30	40	LGM.500.40
			64	LGM.500.64
			84	LGM.500.84
550	5,5/3,5	30	32	LGM.550.32
600	3,8/2,8	30	36	LGM.600.36
	5,5/3,5	30	36	LGM.600.36.B
			48	LGM.600.48
			54 L	LGM.600.54
700	5,2/3,5	30	90	LGM.600.90
	4,2/3,2	30	42 L	LGM.700.42
	5,5/3,5	35	56	LGM.700.56

A RICHIESTA: ALTRE MISURE E DIAMETRI OLTRE 700 MM, ALTRI FORI, FORI DI TRASCINAMENTO E ANGOLO DI TAGLIO NEGATIVO

SAW BLADES WITH FEW TEETH AND WITH OR WITHOUT CHIP LIMITERS FOR MASSIVE AND CONSTRUCTION WOOD



ON REQUEST: OTHER SIZES AND DIAMETER OVER 700 MM, OTHER HOLES, PINHOLES AND NEGATIVE CUTTING ANGLE



LAME UNIVERSALI ADATTE AL TAGLIO DI LEGNO, MATERIE PLASTICHE, ECC. CON GRADO DI FINITURA BUONO

Diametro Diameter	Spessore Thickness	Foro Bore	Denti Teeth	ART COD
(mm)			n.	
130	2,5/1,6	20	20	LGP.130.20
			36	LGP.130.36
140	2,5/1,6	20	20	LGP.140.20
			42	LGP.140.42
150	2,5/1,6	20	12	LGP.150.12
			40	LGP.150.40
160	2,5/1,6	20	24	LGP.160.24
			36	LGP.160.36
			48	LGP.160.48
170	2,5/1,6	20	24	LGP.170.24
			54	LGP.170.54
180	2,5/1,6	20	24	LGP.180.24
			56	LGP.180.56
190	2,5/1,6	20	14	LGP.190.14
			30	LGP.190.30
			56	LGP.190.56
200	2,5/1,6	30	16	LGP.200.16
			48	LGP.200.48
			64	LGP.200.64
210	2,8/1,6	30	18	LGP.210.18
			40	LGP.210.40
			64	LGP.210.64
230	2,8/1,8	30	20	LGP.230.20
			48	LGP.230.48
			64	LGP.230.64
250	3,2/2,2	30	48	LGP.250.48
			64	LGP.250.64
			72	LGP.250.72
300	3,2/2,2	30	48	LGP.300.48
			72	LGP.300.72
			96	LGP.300.96
350	3,6/2,5	30	72	LGP.350.72
			84	LGP.350.84
			96	LGP.350.96
			108	LGP.350.108
400	3,6/2,5	30	84	LGP.400.84
			96	LGP.400.96
			120	LGP.400.120

A RICHIESTA: ALTRE MISURE E DIAMETRI OLTRE 400 MM, ALTRI FORI, FORI DI TRASCINAMENTO E ANGOLO DI TAGLIO NEGATIVO

UNIVERSAL SAW BLADES SUITABLE FOR WOOD, PLASTIC MATERIALS AND SO ON CUTTING WITH GOOD DEGREE OF FINISH



ON REQUEST: OTHER SIZES AND DIAMETER OVER 400 MM, OTHER HOLES, PINHOLES AND NEGATIVE CUTTING ANGLE

TIPO/TYPE

LGT



PER SEZIONARE E SQUADRARE PANNELLI IN TRUCIOLARE, COMPENSATI, BILAMINATI, FIBRE DURE E LEGNI COMPRESSI

TO SECTIONALIZE AND SQUARE CHIPBOARD, PLYWOOD AND LAMINATED PANELS, HARD FIBRES AND PRESSED WOODS

A RICHIESTA: ALTRE MISURE, ALTRI FORI E FORI DI TRASCINAMENTO

ON REQUEST: OTHER SIZES, OTHER HOLES AND PINHOLES

Diametro Diameter	Spessore Thickness	Foro Bore	Denti Teeth	ART COD
(mm)			n.	
160	2,5/1,6	20	36	LGT.160.36
			48	LGT.160.48
180	2,5/1,6	20	36	LGT.180.36
			56	LGT.180.56
200	2,5/1,6	20	48	LGT.200.48
			64	LGT.200.64
250	3,2/2,2	30	48	LGT.250.48
			64	LGT.250.64
			72	LGT.250.72
300	3,2/2,2	30	48	LGT.300.48
			72	LGT.300.72
			96	LGT.300.96
350	3,6/2,5	30	72	LGT.350.72
			84	LGT.350.84
			96	LGT.350.96
			108	LGT.350.108
400	3,6/2,5	30	84	LGT.400.84
			96	LGT.400.96
			120	LGT.400.120

TIPO/TYPE

LGK



INCISORE CONICO

CONICAL SCORING BLADE


A RICHIESTA: ALTRE MISURE ED ALTRI FORI

ON REQUEST: OTHER SIZES AND OTHER HOLES

Diametro Diameter	Spessore Thickness	Foro Bore	Denti Teeth	ART COD
(mm)			n.	
100	3,0-4,0/2,0	22	20	LGK.100.20
	3,5-2,5/2,5	22	20	LGK.100.20.B
125	3,0-4,0/2,0	20	24	LGK.125.24
140	3,0-4,0/2,0	20	32	LGK.140.32
200	3,0-4,0/2,0	30	32	LGK.200.32
	4,0-5,0/3,0	30	32	LGK.200.32.B

TIPO/TYPE

LGD



INCISORE DOPPIO

DOUBLE SCORING BLADE

Diametro	Spessore	Foro	Denti	ART COD
Diameter	Thickness	Bore	Teeth	
(mm)			n.	
80	2,8-3,6	20	10+10	LGD.80.10+10
100	2,8-3,6	20	12+12	LGD.100.12+12
120	2,8-3,6	20	12+12	LGD.120.12+12
125	2,8-3,6	20	12+12	LGD.125.12+12
140	2,8-3,6	20	14+14	LGD.140.14+14
160	2,8-3,6	20	16+16	LGD.160.16+16

**A RICHIESTA:
ALTRE MISURE**

*ON REQUEST:
OTHER SIZES*

TIPO/TYPE

LGA



Diametro	Spessore	Foro	Denti	ART COD
Diameter	Thickness	Bore	Teeth	
(mm)			n.	
200	1,2	25	80	LGA.200.80
	1,6	25	80	LGA.200.80.B
250	1,6	25	80	LGA.250.80
	1,8	25	80	LGA.250.80.B
	2,0	30	80	LGA.250.80.C
300	1,6	30	80	LGA.300.80
	1,8	30	80	LGA.300.80.B
	2,0	30	80	LGA.300.80.C
350	1,8	30	80	LGA.350.80
	2,2	30	80	LGA.350.80.B
	2,8	30	80	LGA.350.80.C
400	2,0	30	80	LGA.400.80
	2,5	30	80	LGA.400.80.B
450	2,2	30	80	LGA.450.80
	2,8	30	80	LGA.450.80.B
500	2,8	30	80	LGA.500.80
	3,0	30	80	LGA.500.80.B
550	2,5	30	80	LGA.550.80
	3,0	30	80	LGA.550.80.B
600	2,8	30	80	LGA.600.80
	3,5	30	80	LGA.600.80.B

**LAME CIRCOLARI IN
ACCIAIO STRADATE E
AFFILATE PER TAGLIO
LEGNO**

*SETTED AND SHARPENED
STEEL CIRCULAR SAW
BLADES FOR WOOD
CUTTING*

**A RICHIESTA: ALTRI
DIAMETRI , FORI E
DENTATURE**

*ON REQUEST: OTHER
DIAMETERS, HOLES AND
TOOTHINGS*

TIPO/TYPE

LGR



LAME CON RASANTI IN METALLO DURO PER SEZIONATURA VARI TIPI DI LEGNO CON MACCHINE MULTILAMA

SAW BLADES WITH HARD METAL SCRAPERS FOR VARIOUS TYPES OF WOOD CUTTING WITH MULTIBLADE-MACHINES

Diametro	Spessore	Foro	Altezza di taglio max	Denti	ART COD
Diameter	Thickness	Bore	Max cutting height	Teeth	
(mm)				n.	
250	3,6/2,5	Foro + chiavette a richiesta ----- Hole + keyways on request	50	16+2	LGR.250.16+2
	3,2/2,2		60	18+3	LGR.250.18+3
300	4,0/2,8			70	16+4
	3,2/2,2		18+2		LGR.300.18+2
			75	18+3	LGR.300.18+3
				18+4	LGR.300.18+4
24+4	LGR.300.24+4				
350	4,0/2,8		100	20+2	LGR.350.20+2
	20+4			LGR.350.20+4.B	
	3,6/2,5		100	20+4	LGR.350.20+4
			80	24+4	LGR.350.24+4
400	4,0/2,8		120	18+4	LGR.400.18+4
			110	24+2	LGR.400.24+2
	4,2/2,8		120	24+4	LGR.400.24+4
			120	24+6	LGR.400.24+6
450	4,4/3,2		140	20+4	LGR.450.20+4
				28+6	LGR.450.28+6
				28+4	LGR.450.28+4
500	4,4/3,2		150	22+4	LGR.500.22+4
				22+6	LGR.500.22+6
				28+4	LGR.500.28+4
				28+6	LGR.500.28+6

A RICHIESTA: ALTRI DIAMETRI, SPESSORI, FORI E CHIAVETTE, DENTI E RASANTI

ON REQUEST: OTHER DIAMETERS, THICKNESSES, HOLES AND KEYWAYS, TEETH AND SCRAPERS

TIPO/TYPE

LGS



LAME ED UTENSILI SPECIALI PER TAGLIO LEGNO MISURE A RICHIESTA O SECONDO DISEGNI E CAMPIONI

SPECIAL SAW BLADES AND TOOLS FOR WOOD CUTTING SIZES ON REQUEST OR ACCORDING DRAWINGS AND SAMPLES

MEMO

Starcut Srl - Office: Via Achille Grandi, 1 - 20032 Cormano Milano (Italy)

Factory: Via Marmolada, 25/27 20095 Cusano M.no Milano (Italy)

Tel: +39/0261359708 *Fax*: +39/0266405500 *Email*: starcut@starcut.it



STARCUT S.R.L.

*Office: Via Achille Grandi, 1
20032 Cormano
Milano (Italy)*

*Factory: Via Marmolada, 25/27
20095 Cusano M.no
Milano (Italy)*

*Tel : +39/0261359708
Fax : +39/0266405500
Email: starcut@starcut.it*